

散布処理

令和2年10月28日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	使用量 / 10a当り		本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数							
				薬量 (ml)	希釈水量 (L)									
果樹類 (かんきつを除く)		一年生雑草		250~500	通常散布	3回以内	3回以内							
		多年生雑草		500~1000	50~100									
かんきつ	-	一年生雑草	収穫7日前まで 雑草生育期	250~500	通常散布	3回以内	5回以内							
		多年生雑草		500~1000	少量散布 25~50									
水田作物 (水稲を除く)		一年生雑草	耕起 20~10日前まで 雑草生育期	250~500	50~100	1回	2回以内							
移植水稲														
直播水稲														
水田作物 (水田畦畔)		水田畦畔	多年生雑草	収穫14日前まで 雑草生育期	500~1000	50~100	2回以内	3回以内						
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500	500~1000	1回	1回							
		多年生雑草												
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草		250~500	500~1000		3回以内							
		多年生雑草												
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	耕起前又は は種前まで 雑草生育期	250~500	少量散布 25~50	2回以内	2回以内							
だいず								は種10日以前 雑草生育期	100	1回	1回			
								は種後出芽前まで 雑草生育期						
								野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、 なす、ほうれんそう、レタス、アスパラガス、オリーブ(葉)、 しゃくやく(薬用)、たらのぎ、びわ(葉)、にんじん、 ピーマン、とうがらし類、薬用になんじんを除く)				耕起7日前まで 雑草生育期		
えだまめ								は種後出芽前 雑草生育期				少量散布 25~50	3回以内	3回以内
								耕起7日前まで 雑草生育期				100		
ねぎ								収穫14日前まで 雑草生育期、定植後根際処理				50~100		
								耕起7日前まで 雑草生育期				100		
たまねぎ								耕起又は定植7日前まで 雑草生育期				少量散布 25~50		
								トマト、きゅうり、なす、ほうれんそう レタス、アスパラガス、オリーブ(葉) しゃくやく(薬用)、たらのぎ、びわ(葉)				100	1回	2回以内
だいこん、にんじん、ピーマン、とうがらし類	耕起7日前まで 雑草生育期	100	1回	10回以内 (1年間に2回以内)										
薬用になんじん	耕起7日前まで 雑草生育期	50~100	3回以内	3回以内										
麦類 (小麦を除く)	圃場内の 周縁部	一年生雑草	耕起前又は種前まで 雑草生育期	250~500	100	2回以内	2回以内							
小麦								多年生雑草	500~750	50~100	3回以内			
								雑穀類			1回	2回以内		
いも類 (かんしょを除く)	一年生雑草	耕起前又は種前まで 雑草生育期	100	1回	1回									
かんしょ	耕起前 雑草生育期	250~500	50~100	2回以内	2回以内									
飼料用とうもろこし	圃場内の 周縁部	一年生及び 多年生雑草	耕起前又は は種前まで 雑草生育期	50~100	2回以内	2回以内								
		は種後出芽前まで 雑草生育期												
さとうきび	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫30日前まで 雑草生育期	500~1000	少量散布 25~50	1回	6回以内							
		多年生雑草												
茶	-	一年生雑草	摘採7日前まで 雑草生育期	250~500			2回以内							
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	多年生雑草	更新・造成の 10日以前 雑草生育期	500~1000	50	2回以内	3回以内							
		一年生及び 多年生雑草	は種10日前~は種当日 耕起整地後 雑草発生前期	250~500										
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草	生育盛期以降 夏~秋期	1000	30	1回	1回							
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	4回以内	4回以内							
		多年生雑草		500	100	3回以内	3回以内							
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道 等	スギナ		1000	50~100									
				2000										

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	希釈倍数	使用液量	使用方法	本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ、フジ等の つる類	生育初期	原液 又は 2倍液	つる径2cm以下 0.5ml/株	つる注入 処理	1回	1回
					2.1~3.0 1.0			
	3.1~4.0 1.5							
林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	1ml/力所	樹径10cm以下 2~3カ所	立木注入 処理		
					10~20cm 4~8			
					20cm以上 10	竹稈注入 処理		
					5~10ml/本			